

ACÉLTOKOK PROFIKNAK



Standard acéltokok
Egyedi acéltokok
Rozsdamentes acéltokok

A német
piacvezetőtől!

Maximális hozzáértés

A fémtokspecialista 1967 óta

A BOS Best Of Steel már több mint 40 éve gyárt ajtó- és ablaktokokat.

A konzekvens vevőközpontúság, a megbízhatóság, a pontosság, valamint a rugalmasság jelentik cégünk alappilléreit.

A BOS piacvezető Németországban és számos más Európai országban.

Cégünk, mint rendszerszállító és problémamegoldó minden területen nagy hangsúlyt fektet a megfelelő minőségre. Munkatársaink teljesítményükkel szintén döntően hozzájárulnak a közös sikerekhez.



Konzekvens minőségellenőrzés

Tartalomjegyzék:

Oldal

- 3 Felül- és oldalvilágítós acéltokok
- 4 Rozsdamentes acéltokok
- 5 Szállodaszoba bejáratú ajtótokok
- 6 Komfort a különleges igények kielégítésére
- 7 Tolóajtótokok
- 8 Acéltokok felújításokhoz
- 10 FlamTec tűzgátló üvegezések
- 11 Standard acéltokok a DIN 18111 szabvány szerint
Az acél előnyei
- 12 Felszereltségek, előkészítések - kivonat
- 13 Acéltokfajták
- 14 Pántrendszerek
- 15 Felszereltségek



Minőség



Környezet



Biztonság



A BOS standard acéltokok a DIN 18111 szabvány 1-2. része szerint készülnek. A BOS egyedi acéltokok a DIN 18111 szabvány 3. része szerint készülnek.



A BOS speciális acéltokok a DIN 18111 szabvány alapján készülnek.

Felül- és oldalvilágítós tokok








Felhasználási területek:

Gazdasági- és irodaépületek

A gazdasági épületek követelményeinek a fémtokok robusztusságuknak és tartóságuknak köszönhetően különösen megfelelnek.

A fémtokok változatos profil- és formavilága bármenny építészeti és felhasználási igényt kielégíti.

A BOS felül- és oldalvilágítós tokok kiegészítő ablakfelületeiknek köszönhetően világos és barátságos munkakörnyezetet teremtenek.



Elegáns térlezárás



Különösen alkalmas lakásbejáratokhoz



Világos irodák

Lakóépületek:

Lakásunkban a fémtok egy friss mázolóssal könnyen hozzáalakítható a megújult berendezéshez, környezetéhez. Tartósságuk folytán különösen a gyerekes családoknak ajánljuk.



Optimális fényviszonyok a belső terekben



A fémtokok tartóssága magáért beszél

Rozsdamentes acéltokok



Nemes acélt a legjobb helyről

A rozsdamentes acéltokok különösen alkalmasak olyan épületekbe, ahol különleges hőmérsékleti, higiéniai, építészeti és látványigényeknek kell megfelelni.

A dekoratív, csiszolt rozsdamentes acélfelület vonzó egyszerűsége fontos alapfeltétele a tisztaságnak és a higiénának. Középületekben, funkcionális létesítményekben (klinikák, laborok) egyre gyakrabban követelmény a designt és funkcionalitást ötvöző rendszer.

A BOS minden felhasználási területre a megfelelő rozsdamentes acéltokot kínálja: Prémium-, Design-, Top minőségekben, vagy felületkezeletlen kivitelben (festést igényel), V2A és V4A anyagminőségben.



Jó ellenálló képesség vizes terekben



Beépített világítással



Elegáns összeállítás kormányzati hivatalokban



Funkcionalitás a laborokban

Szállodaszoba bejárati ajtótokok

Design és tartósság

A szállodák speciális környezete magas követelményszintet állít az acéltokokkal szemben: betörés- és tűzvédelem, hanggátlás és tartósság.

A BOS által gyártott acéltokok megfelelnek bármely felmerülő igénynek, mivel minden toktípus kombinálható a szükséges ajtólappal.


A hanggátlási követelményeket különleges gumitömítések, dupla-falcos kivitelek és BOS állítható zárlemezek felhasználásával érjük el. Az állítható zárlemez alkalmas továbbá arra is, hogy segítségével beállítsuk az ajtó nyomását a gumitömítésre. Ez a művelet bármikor utólag is elvégezhető.

A beépített szállodai logók, szobafeliratok, különböző előkészítések kapcsolókhoz és világításhoz csak elenyésző számú példák a lehetséges tartozékok és előkészítések tárházából. Az általunk gyártott fémtokok természetesen előkészíthetők bármely elektromos szállodaszoba bejárati zárhoz.

A belső terekben, különösen a fürdőszobákhoz ajánljuk a BOS LineaCompact tolóajtótokot. A tolóajtó eltűnik a falban és ezáltal feleslegessé válik egy sok helyet foglaló nyíló ajtó. Több tér a jobb közérzet érdekében.



Új ötletek



A nyílászkeretek egyedi formái is mély benyomást gyakorolnak a vendégekre.



Nyílászkeretek

Komfort a különleges igények kielégítésére

Kényelem, buktatók nélkül

A kényelemre és a komfortra manapság minden korosztály igényt tart és az igényszint egyre csak emelkedik.

A BOS termékei képesek ezeket az igényeket kielégíteni és az egyedi kérésekre is megoldásokat kínálnak.

A vevő elképzelésének megfelelő szélességben kialakított lakásbejárati acéltokok már az otthonukba való belépésnél a komfort, kényelem érzését keltik. Az acél, rozsdamentes acél és igény szerint porszórt felületű acéltokok különösen tartósak és ellenállóak a sérülésekkel szemben.

A BOS acéltokok sok minősített ajtólappal teljesítik a szükséges betörés-, tűzvédelmi- és hanggátlási követelményeket. Az acéltokok előkészítése ajtócsukóhoz, elektromos és többpontos zárakhoz csak töredékei a lehetséges tokfajtáknak.



Extraszéles lakásbejárati tokok



Akadálymentes kényelmes átjárhatóság

A BOS tolóajtótokok:

1. Eltekinthetünk a nyíló ajtó nagy helyigényétől.
2. A tolóajtótokok (akár extra szélességben is) lehetővé teszik a kényelmes átjárást, valamint a tolószékkel történő áthaladást is.
3. Gipszkarton falakban 100 mm-es falvastagságtól beépíthető.

Különleges igények esetén a tolóajtó előkészíthető akár tolóajtó automatika fogadásához is.

Tolóajtótokok

Az ötlet teret teremt

A tolóajtótokok optimális megoldást kínálnak a szűk helyeken. Teret teremtenek, mert a sok helyet igénylő nyíló ajtókra „már nincs szükség”. Bármely gyártó fa, rozsdamentes acél, vagy üveg tolóajtója beépíthető a BOS tolóajtótokokba.

Az acél, vagy rozsdamentes acél tolóajtótokok ellenállóak és megfelelnek a legmagasabb higiéniai követelményeknek is. Megrendelésre a tolóajtótokokat pórszórt felülettel is szállítjuk.




A tolóajtótokokat különösen ajánljuk a következő felhasználási területekre: műtők, ipari épületek (élelmiszer- és chip előállítás), vagy olyan helyiségekbe, ahol nagy, tiszta átjárási méretekre van igény. Minden tolóajtótok szükség szerint előkészíthető automatikához is.

A gyors beépítés elősegítésére a LineaCompact tolóajtótokokat ajánljuk. Ez a tolóajtótok lehetővé teszi a gyors, biztonságos és költségkímélő beépítést. A LineaCompact tok 40 mm-es ajtólapalattal már egy 100 mm vastag gipszkarton falba is beépíthető.



rozsdamentes acél a legmagasabb higiéniai követelményekhez

BOS tolóajtótokok - korunk trendje



Acéltokok felújításokhoz

Lakások és gazdasági épületek

A felújításhoz optimális megoldást nyújtanak a 2 ill. 3 részes utólag szerelhető acéltokok. Ezek az acéltokok utólag építhetők be a már elkészített, vagy meglévő falnyílásokba. A 2 részes utólag szerelhető tokokat akár a már régebben beépített tokra is rászerezhetjük.

A felújításokhoz felhasznált tokok sok speciális kiegészítővel (meghosszabbított lyukak a kifújáshoz, saroktok átlós rögzítéssel, stb.) is rendelhetők.

A jó megoldás bármely faltípushoz!




Ezek a tokok is megrendelhetők por-szórt felülettel bármely RAL színben!




Minden felújításhoz felhasznált BOS tok megrendelhető alapozott, porszórt, vagy rozsdamentes acél kivitelben, kőműves és gipszkarton falhoz is.



Funkcionális és dekoratív



Duo 15Z, 2részes



Typ K, 2részes, falvastagságában állítható -5 - +15 mm-t

Acéltokok felújításokhoz

A BOS-program sokoldalú lehetőségei:

Duo 15Z tokok

2 részes utólag szerelhető falvastagságában nem állítható acéltokok.

Typ K

2 részes utólag szerelhető falvastagságában állítható (-5, +15 mm) acéltok.

Typ E

2 részes utólag szerelhető falvastagságában állítható (-10, +10 mm) acéltok.

Flex 3


3 darabból álló utólag szerelhető acéltok. A tok szerelése gyors és egyszerű, nincs látszó csavarozás.

Saroktok átlós rögzítéssel


A gumitömítés mögötti csavarozás lehetővé teszi a tok gyors és stabil beépítését (gipszkarton falhoz nem alkalmazható).




Melitta, Minden



Flex 3



Type E



Saroktok átlós rögzítéssel

Tűzgátló üvegrendszerek

A FlamTec tűzgátló üvegrendszerek F30, F90 és G30 beltéri kivitelben mindig az optimális védelmet nyújtják. A különböző profilok, formák és felületek biztosítják a felhasználó számára a látvány, míg az üveg kombinációi (hanggátlás, átlátásvédelem) a funkció változatosságát.


A FlamTec tűzgátló üvegrendszert szállíthatjuk 2 részes utólag szerelhető kivitelben is, így a keret az építkezés bármely szakaszában beépíthető.




FlamTec VFM (G30/F30)



FlamTec VFp (G30/F30)



FlamTec VFZ2p (G30/F30)



Standard fémtokok a DIN 18111 szabvány szerint

Magas minőség beépített előnyökkel


A BOS standard fémtokokat a DIN 18111 szabvány szerint 1,5 mm vastagságú horganyzott acéllemezről készítjük. A standard fémtokok gipszkarton, kőműves és gipszfalokhoz használhatók fel.

Előnyök:


- balos/jobbos kivitel
- a BOS alapozás egyedi összetevőinek köszönhetően különleges tapadást biztosítanak a mázolásához
- a BOS alapozás vízbázisú, így különösen környezetbarát
- a BOS alapozás meggyorsítja a mázolás előtti előkészítést
- raktárról rendelhető
- a szállítást megkönnyítendő rendelhető a 3 darabból álló kivitel is (Quick-Set)




Standard tokok raktárról



standard tok gipszkarton falhoz




standard saroktok kőműves falhoz



standard tok kőműves falhoz

Az acél előnyei:

- ellenálló
- esztétikus, beilleszthető bármely belsőépítészeti koncepcióba
- bármely RAL-színben megrendelhető
- változatos formavilág
- sokrétűen felhasználható



Quick Set


Felszereltség és előkészítés (kivonat)



ITS

Rejtett ajtócsukó

Az ajtócsukó és a csúszósín el van rejtve az ajtólapban és a fémtokban. (40 mm-es ajtóvastagságtól rendelhető)




BOS állítható zárlemez

Az optimális finom-beállításhoz.




Rozsdamentes zárlemez

További lehetőségek: elektromos zár, nyitásérzékelő, különböző zárrendszerek, többpontos zárok, speciális zárok, kártyás beléptető rendszerek stb.



Pántfogadó szerkezetek:

Bármely toktípushoz, pántrendszerhez, igénybevételekhez és látványhoz.





















Falckialakítások

Falcos, falc nélküli, duplafalcos és egyedi falcos ajtókhöz.

A duplafalcos acéltokokat extra magas hanggátlási követelmények esetében ajánljuk.


Toktípusok



Pántrendszerek


A BOS a pántrendszerek nagy választékát kínálja a legkülönbözőbb igények kielégítéséhez.

Az optimális megoldást kínáljuk minden felhasználási területre




BTV 10200


nem alkalmas kiöntés,
vagy kifújás esetében




V 8618



BVX 11000



BVN 11160



BVN 11100

Rejtett pántok

Növekvő igény mutatkozik a rejtett pántok iránt is. A BOS figyelemmel kíséri ezeket az igényeket, ezért egyre több toknál teszi lehetővé azok rejtett pánthoz való előkészítését.

(Tectus és BaSys rendszer)




Tectus TE 510 3D




BaSys DX 100 3D

Kialakítások, előkészítések




Ajtólaprés biztosítás
A biztonság növelésének érdekében.



3 pontos záruk
Az ajtólap biztonságának növelése érdekében, 2 további zárési pont a zároldalón.



Állítható zárlemez
Megkönnyíti az ajtólap beállítását, optimalizálja az ajtó nyomását a gumitömítésre, jobb hanggátlási értéket érhetünk el.



Erősített zárlemez:
A betörésbiztonság és a tartósság növelésére.

A BOS tokokat az optimális funkció eléréséhez a következőkhöz lehet előkészíteni:

- Elektromos zár
- Nyitásérzékelő
- Mágneszárok
- Kábelátvezető
- Befeszítésgátló
- Rozsdamentes zárlemez
- Kártyás beléptető rendszerek
- Kapcsoló nyílás
- Felső ajtócsukó
- Rejtett ajtócsukó
- Padlócsukó
- Csukássorrendszabályozó
- Földelő dobozok
- Nyíló ajtó automatika
- Tolóajtó automatika
- Ólombetétek
- Gipszkarton betétek
- Ásványgyapot kitöltés
- Többpontos zár
- Különböző gumitömítések



Nálunk az egyedi is standard

A BOS piacvezető a fémtokok területén. Az elének állított kihívásoknak mind minőségben, mind tanácsadási-, és szállítmányozási területen megfelelünk.

A standard-, és az egyedi tokok szállítási határidejét megpróbáljuk vevőink kéréséhez igazítani, továbbá a Schnellschuss (expressz) program lehetővé teszi a speciális határidők iránti igények teljesítését is.

Kérem, érdeklődjön nálunk a részletekről.

BOS partner:

Excell 2000 Kft.

Tel.: 06-1-206-19-13

Fax.: 06-1-206-18-97

E-mail: info@excell2000.hu

Web: www.excellajtok.hu

